Louisiana Artificial Reef Program
Offshore Reefs

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
West Cameron 586	98 nm - Cameron	236-ft	Amerada Hess Corporation	WC-556 "A"	28˚ 10.153’	93˚ 17.325’
				WC-556 "B"	28˚ 10.148’	93˚ 17.376’
			Apache Corporation	WC-542 "A"	28˚ 10.197’	93˚ 17.057’
			Aviara	WC-531 "A"	28˚ 10.203’	93˚ 16.888’
			Bandon Oil & Gas	WC-598 "A"	28˚ 10.132’	93˚ 16.866’
				WC-599 "A"	28˚ 10.089’	93˚ 16.862’
			Chevron USA, Inc.	GB-236 "A" (Top)	28˚ 10.060’	93˚ 17.235’
				WC-564 "A"	28˚ 10.010’	93˚ 17.095’
				WC-564 "A" (Material)	28˚ 09.986’	93˚ 17.112’
			Energy Resource Technology, Inc.	EC-364 "A"	28˚ 09.856’	93˚ 16.838’
			ENI Petroleum	WC-570 "A"	28˚ 10.118’	93˚ 17.177’
				WC-570 "B"	28˚ 10.039’	93˚ 17.326’
			Forest Oil Company	WC-576 "A"	28˚ 10.034’	93˚ 16.894’
			Marathon	WC-540 "A"	28˚ 10.193’	93˚ 16.785’
			Maritech Resources, Inc.	WC-586 "A" (Base)	28˚ 09.601’	93˚ 17.430’
				WC-586 "A" (Top)	28˚ 09.674’	93˚ 17.353’
			Nippon Oil Exploration USA	WC-533 "B"	28˚ 10.144’	93˚ 17.078’
				WC-537 "A"	28˚ 10.105’	93˚ 16.968’
				WC-549 "A"	28˚ 10.062’	93˚ 17.029’
			W&T Offshore, Inc.	EC-369 "A"	28˚ 09.995’	93˚ 16.965’
West Cameron 587	98 nm - Cameron	227-ft	Nippon Oil Exploration USA	WC-533 "A"	28˚ 09.585’	93˚ 20.957’
				WC-587 "A" (Base)	28˚ 09.684’	93˚ 20.947’
				WC-587 "A" (Top)	28˚ 09.681’	93˚ 20.969’
West Cameron 595	99 nm - Cameron	244-ft	Kerr- McGee	EC-338 "B"	28˚ 08.994’	93˚ 17.517’
				WC-543 "A"	28˚ 09.083’	93˚ 17.544’
				WC-543 "B"	28˚ 09.049’	93˚ 17.536’
			Unocal	WC-595 "A"	28˚ 08.923’	93˚ 17.513’
West Cameron 608	101 nm - Cameron	255-ft	Amoco	WC-563 "A"	28˚ 06.114’	93˚ 18.535’
			Apache Corporation	EC-347 "A"	28˚ 06.622’	93˚ 18.019’
				WC-607 "A"	28˚ 06.323’	93˚ 18.050’
				WC-615 "A"	28˚ 06.247’	93˚ 18.547’
				WC-628 "A"	28˚ 06.484’	93˚ 18.053’
			Arena Offshore	EC-359 "A"	28˚ 06.348’	93˚ 18.428’
			Chevron USA, Inc.	WC-541 "CA"	28˚ 06.503’	93˚ 18.522’
				WC-597 "A"	28˚ 06.386’	93˚ 18.504’
				WC-638 "B"	28˚ 06.281’	93˚ 18.463’
			Energy XXI	EC-335 "C"	28˚ 06.325’	93˚ 18.539’
			LL&E	WC-605 "A"	28˚ 06.127’	93˚ 18.078’
			McMoRan Exploration Company	WC-601 "A"	28˚ 06.117’	93˚ 18.323’
West Cameron 609	103 nm - Cameron	277-ft	Apache Corporation	EC-336 "A"	28˚ 04.644’	93˚ 20.001’
				EC-353 "A"	28˚ 04.758’	93˚ 19.954’
			Maritech Resources, Inc.	WC-515 "A"	28˚ 04.965’	93˚ 20.006’
			Newfield Exploration Company	WC-609 "B"	28˚ 04.518’	93˚ 20.031’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
West Cameron 616/617	104 nm - Cameron	298-ft	CNG	WC-624 "A"	28˚ 02.950’	93˚ 18.887’
			Exxon	HI-A-342 "B"	28˚ 02.996’	93˚ 19.012’
				HI-A-343 "A"	28˚ 02.847’	93˚ 19.010’
				VR-372 "A'	28˚ 03.463’	93˚ 18.711’
				WC-616 "A"	28˚ 03.476’	93˚ 19.007’
			HilCorp Energy	WC-643 "A1"	28˚ 02.868’	93˚ 18.829’
				WC-643 "A2"	28˚ 02.878’	93˚ 18.792’
				WC-643 "B"	28˚ 02.883’	93˚ 18.889’
			Maritech Resources, Inc.	WC-630 "A"	28˚ 03.347’	93˚ 18.358’
			McMoRan Exploration Company	WC-618 "A"	28˚ 03.315’	93˚ 18.680’
			Mobil	MU-A-90 "A"	28˚ 02.989’	93˚ 18.368’
				WC-617 "A"	28˚ 03.232’	93˚ 18.345’
			Murphy	WC-631 "A"	28˚ 02.840’	93˚ 18.739’
			W&T Offshore, Inc.	WC-619 "B"	28˚ 03.433’	93˚ 18.358’
				WC-620 "A" (North)	28˚ 03.141’	93˚ 18.977’
				WC-620 "A" (South)	28˚ 03.082’	93˚ 18.965’
East Cameron 222	74 nm - Cameron	122-ft	Energy Resource Technology, Inc.	EC-222 "A-Drill" (East Half)	28˚ 38.902’	92˚ 47.450’
				EC-222 "A-Drill" (West Half)	28˚ 38.886’	92˚ 47.484’
				EC-222 "A-Prod"	28˚ 38.861’	92˚ 47.453’
				EC-222 "B"	28˚ 39.141’	92˚ 47.490’
East Cameron 254	82 nm - Intracoastal City	166-ft	Merit Energy Company	EC-254 "B"	28˚ 28.807’	92˚ 38.233’
				EC-254 "B-Aux" (Base)	28˚ 28.780’	92˚ 38.218’
				EC-254 "B-Aux" (Top)	28˚ 28.762’	92˚ 38.211’
East Cameron 270	84 nm - Intracoastal City	170-ft	Chevron USA, Inc.	VR-245 "A"	28˚ 27.978’	92˚ 39.823’
			Energy Resource Technology, Inc.	EC-231 "A"	28˚ 27.529’	92˚ 39.613’
			Linder Oil Company	EC-245 "A"	28˚ 27.810’	92˚ 39.849’
			Pennzoil	EC-270 "A"	28˚ 27.738’	92˚ 39.831’
East Cameron 272	85 nm - Intracoastal City	182-ft	Chevron USA, Inc.	EC-272 "A-Aux"	28˚ 25.122’	92˚ 37.703’
				EC-272 "A-Drill"	28˚ 25.151’	92˚ 37.713’
				EC-281 "B-Drill"	28˚ 25.158’	92˚ 38.006’
				EC-281 "B-Prod"	28˚ 25.024’	92˚ 38.090’
				VR-260 "A"	28˚ 25.084’	92˚ 37.979’
			Pioneer	VR-348 "A"	28˚ 25.235’	92˚ 38.233’
East Cameron 273	86 nm - Intracoastal City	180-ft	Apache Corporation	VR-325 "A"	28˚ 25.654’	92˚ 39.519’
			Chevron USA, Inc.	VR-250 "B-Drill"	28˚ 25.553’	92˚ 39.941’
				VR-250 "B-Prod"	28˚ 25.502’	92˚ 39.939’
			Dalen (PG&E)	EC-267 "A"	28˚ 25.819’	92˚ 40.001’
			McMoRan Oil and Gas	EC-286 "A"	28˚ 25.624’	92˚ 39.751’
			Nexen	VR-302 "JA"	28˚ 25.553’	92˚ 39.747’
			Oryx	VR-320 "B"	28˚ 25.450’	92˚ 39.603’
			TDC Energy	VR-221 "A"	28˚ 25.802’	92˚ 39.783’
			Texaco	EC-273 "A-Drill"	28˚ 25.858’	92˚ 39.533’
				EC-273 "A-Prod"	28˚ 25.871’	92˚ 39.520’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
Vermilion 262	80 nm - Intracoastal City	159-ft	Chevron USA, Inc.	VR-245 "E-Drill"	28˚ 31.021’	92˚ 36.522’
			Unocal	VR-262 "A" (Base)	28˚ 30.514’	92˚ 36.734’
				VR-262 "A" (Top)	28˚ 30.504’	92˚ 36.714’
				VR-262 "A-Aux" (Base)	28˚ 30.537’	92˚ 36.734’
				VR-262 "A-Aux" (Top)	28˚ 30.527’	92˚ 36.713’
Vermilion 395	106 nm - Cypremort Point	417-ft	W&T Offshore, Inc.	VR-395 "A" (Base)	28˚ 00.022’	92˚ 22.236’
Vermilion 412	108 nm - Cypremort Point	460-ft	W&T Offshore, Inc.	VR-412 "A" (Base)	27˚ 57.204’	92˚ 21.355’
South Marsh Island 66	64 nm - Cypremort Point	128-ft	Williams Offshore	SM-66 "C-Aux" (Base)	28˚ 38.838’	91˚ 56.212’
				SM-66 "C-Aux" (Top)	28˚ 38.796’	91˚ 56.049’
South Marsh Island 77	66 nm - Cypremort Point	137-ft	Chevron USA, Inc.	EI-230 "CC"	28˚ 36.240’	91˚ 53.384’
				EI-252 "B"	28˚ 36.356’	91˚ 53.736’
			McMoRan Exploration Company	EI-198 "A"	28˚ 36.198’	91˚ 53.409’
South Marsh Island 133	85 nm - Cypremort Point	212-ft	Apache Corporation	SM-95 "A"	28˚ 18.256’	92˚ 06.761’
			ATP Oil & Gas Corporation	VR-318 "A"	28˚ 18.179’	92˚ 06.978’
			Dominion E&P	SM-133 "A" (Base)	28˚ 17.875’	92˚ 06.592’
				SM-133 "A" (Top)	28˚ 17.889’	92˚ 06.582’
			Maritech Resources, Inc.	SM-125 "D"	28˚ 17.959’	92˚ 07.090’
				VR-355 "A"	28˚ 18.269’	92˚ 06.583’
			Merit Energy Company	VR-385 "A"	28˚ 18.190’	92˚ 06.782’
			Seneca	VR-309 "A"	28˚ 18.109’	92˚ 07.017’
				VR-309 "B"	28˚ 18.149’	92˚ 07.017’
			W&T Offshore, Inc.	VR-320 "A" (East Half)	28˚ 18.217’	92˚ 06.703’
				VR-320 "A" (West Half)	28˚ 18.161’	92˚ 06.704’
South Marsh Island 146	89 nm - Cypremort Point	237-ft	Apache Corporation	SM-161 "A" (North Half)	28˚ 13.494’	91˚ 58.620’
				SM-161 "A" (South Half)	28˚ 13.456’	91˚ 58.591’
				SM-57 "C"	28˚ 13.515’	91˚ 58.767’
			British Petroleum	VR-359 "A"	28˚ 12.985’	91˚ 58.726’
			CNG	EI-392 "A"	28˚ 13.144’	91˚ 58.599’
				SM-154 "A"	28˚ 13.128’	91˚ 58.480’
			Forest Oil Company	EI-292 "A"	28˚ 13.265’	91˚ 58.756’
				EI-307 "E"	28˚ 12.977’	91˚ 58.598’
			Mariner Energy	SM-136 "B"	28˚ 13.405’	91˚ 58.641’
				SM-149 "A"	28˚ 13.351’	91˚ 58.619’
			McMoRan Oil and Gas	VR-407 "A"	28˚ 13.102’	91˚ 58.693’
			Merit Energy Company	VR-386 "B"	28˚ 13.038’	91˚ 58.713’
			Newfield Exploration Company	SM-116 "A"	28˚ 13.364’	91˚ 58.535’
			Nexen	VR-340 "JA"	28˚ 13.248’	91˚ 58.517’
			Oxy	SM-146 "A"	28˚ 13.154’	91˚ 58.779’
			Pioneer	SM-155 "A"	28˚ 13.034’	91˚ 58.637’
				SM-155 "S"	28˚ 13.011’	91˚ 58.539’
			Rowan Companies, Inc.	Fort Worth (Port Leg)	28˚ 13.217’	91˚ 58.584’
				Fort Worth (Starboard Leg)	28˚ 13.205’	91˚ 58.598’
			W&T Offshore, Inc.	SM-117 "A"	28˚ 13.390’	91˚ 58.747’
South Marsh Island 205	103 nm - Cocodrie	490-ft	British Petroleum	SM-205 "B" (Base)	27˚ 55.676’	91˚ 54.169’
				SM-205 "B" (Top)	27˚ 55.683’	91˚ 54.144’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
Eugene Island 273	71 nm - Cocodrie	189-ft	Forest Oil Company	EI-273 "A"	28˚ 24.769’	91˚ 36.386’
			Mariner Energy	EI-266 "F"	28˚ 24.769’	91˚ 35.853’
			Nexen	EI-257 "E"	28˚ 24.755’	91˚ 36.064’
			XTO Energy	EI-286 "I"	28˚ 24.904’	91˚ 36.315’
				EI-286 "K"	28˚ 24.852’	91˚ 36.286’
				EI-309 "H"	28˚ 24.828’	91˚ 36.317’
Eugene Island 275	65 nm - Cocodrie	172-ft	Chevron USA, Inc.	EI-276 "B"	28˚ 26.704’	91˚ 28.301’
				EI-276 "B-Aux"	28˚ 26.687’	91˚ 28.348’
				EI-276 "B-LQ"	28˚ 26.655’	91˚ 28.341’
			Total Fina	EI-275 "A"	28˚ 26.386’	91˚ 28.817’
Eugene Island 276	65 nm - Cocodrie	180-ft	Chevron USA, Inc.	EI-231 "A"	28˚ 25.706’	91˚ 27.875’
				EI-276 "D"	28˚ 25.736’	91˚ 27.961’
				SS-209 "D"	28˚ 25.658’	91˚ 27.931’
			Energy Resource Technology, Inc.	EI-302 "A"	28˚ 25.708’	91˚ 27.756’
				SS-224 "PP"	28˚ 25.699’	91˚ 27.816’
			Energy XXI	EI-256 "A"	28˚ 25.456’	91˚ 27.943’
			Ridgelake Energy	EI-324 "B"	28˚ 25.646’	91˚ 27.762’
Eugene Island 296	73 nm - Cocodrie	215-ft	Anadarko	EI-296 "A"	28˚ 20.842’	91˚ 33.583’
			Apache Corporation	EI-296 "B"	28˚ 20.766’	91˚ 33.508’
				EI-306 "A"	28˚ 20.713’	91˚ 33.505’
				EI-306 "B"	28˚ 20.758’	91˚ 33.568’
Eugene Island 309	85 nm - Cypremort Point	227-ft	Forest Oil Company	EI-309 "C"	28˚ 17.861’	91˚ 42.973’
Eugene Island 313	87 nm - Cypremort Point	240-ft	Chevron USA, Inc.	EI-231 "CB"	28˚ 15.344’	91˚ 45.329’
				EI-238 "A-Aux"	28˚ 15.249’	91˚ 45.274’
				EI-313 "B"	28˚ 15.151’	91˚ 45.431’
				EI-313 "C"	28˚ 15.139’	91˚ 45.303’
				SS-208 "E"	28˚ 15.206’	91˚ 45.383’
			Maritech Resources, Inc.	EI-305 "A"	28˚ 15.227’	91˚ 45.567’
				EI-305 "B"	28˚ 15.290’	91˚ 45.397’
			Murphy	EI-335 "A"	28˚ 15.311’	91˚ 45.566’
			Newfield Exploration Company	EI-315 "B"	28˚ 15.487’	91˚ 45.354’
			Noble Energy, Inc.	EI-308 "A"	28˚ 15.446’	91˚ 45.450’
			Penrod	Penrod 60 (Leg #1)	28˚ 15.151’	91˚ 45.601’
				Penrod 60 (Leg #2)	28˚ 15.127’	91˚ 45.600’
				Penrod 60 (Leg #3)	28˚ 15.136’	91˚ 45.581’
			Pogo	EI-295 "B"	28˚ 15.318’	91˚ 45.510’
			Shell Exploration & Production Company	EI-331 "A"	28˚ 15.200’	91˚ 45.319’
			Texaco	EI-313 "A" (Base)	28˚ 15.462’	91˚ 45.561’
				EI-313 "A" (Top North)	28˚ 15.449’	91˚ 45.590’
				EI-313 "A" (Top South)	28˚ 15.432’	91˚ 45.585’
				EI-313 "A-Aux" (Base)	28˚ 15.467’	91˚ 45.533’
				EI-313 "A-Aux" (Top)	28˚ 15.434’	91˚ 45.527’
Eugene Island 314	86 nm - Cypremort Point	230-ft	Mariner Energy	EI-287 "D"	28˚ 17.049’	91˚ 43.608’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
Eugene Island 322	69 nm - Cocodrie	239-ft	British Petroleum	EI-322 "A" (Base)	28˚ 17.395’	91˚ 21.073’
				EI-322 "A" (Top)	28˚ 17.419’	91˚ 21.083’
				EI-322 "A-Prod" (Base)	28˚ 17.387’	91˚ 21.098’
				EI-322 "A-Prod" (Top)	28˚ 17.362’	91˚ 21.093’
Eugene Island 324	73 nm - Cocodrie	261-ft	Maritech Resources, Inc.	SS-299 "A"	28˚ 14.092’	91˚ 24.678’
			McMoRan Exploration Company	SS-322 "A"	28˚ 14.115’	91˚ 24.560’
			Newfield Exploration Company	EI-324 "A" (Base)	28˚ 14.152’	91˚ 24.682’
				EI-324 "A" (Top)	28˚ 14.170’	91˚ 24.705’
Eugene Island 338	83 nm - Cocodrie	261-ft	Apache Corporation	EI-380 "A"	28˚ 12.296’	91˚ 41.154’
				SM-174 "A"	28˚ 12.302’	91˚ 41.243’
			Chevron USA, Inc.	EI-297 "A"	28˚ 12.528’	91˚ 41.117’
				EI-338 "A"	28˚ 12.424’	91˚ 41.157’
				EI-352 "B"	28˚ 12.545’	91˚ 41.217’
				GC-6 "A" (Top)	28˚ 12.535’	91˚ 41.176’
Eugene Island 365	79 nm - Cocodrie	335-ft	Maritech Resources, Inc.	EI-365 "A" (Base)	28˚ 07.903’	91˚ 27.183’
				EI-365 "A" (Top)	28˚ 07.870’	91˚ 27.179’
			W&T Offshore, Inc.	EI-349 "B"	28˚ 07.893’	91˚ 27.093’
				EI-397 "A"	28˚ 07.833’	91˚ 27.171’
Eugene Island 366	79 nm - Cocodrie	335-ft	Delmar	EI-343 "B"	28˚ 07.272’	91˚ 25.287’
			ELF	EI-260 "B"	28˚ 07.497’	91˚ 25.099’
			Forest Oil Company	EI-342 "A" (North Half)	28˚ 07.402’	91˚ 25.443’
				EI-342 "A" (South Half)	28˚ 07.293’	91˚ 25.496’
				SS-296 "A"	28˚ 07.248’	91˚ 24.845’
			Nexen	EI-295 "AP"	28˚ 07.757’	91˚ 24.841’
			Oryx	EI-380 "B"	28˚ 07.332’	91˚ 25.052’
Eugene Island 367	77 nm - Cocodrie	350-ft	Amoco	EI-367 "A" (Base)	28˚ 07.163’	91˚ 20.274’
				EI-367 "A" (Top North Section)	28˚ 07.191’	91˚ 20.284’
				EI-367 "A" (Top South Section)	28˚ 07.133’	91˚ 20.258’
			Chevron USA, Inc.	GC-237 "TLP" (Typhoon)	28˚ 06.993’	91˚ 20.093’
			Murphy	EI-323 "A"	28˚ 07.356’	91˚ 20.240’
Eugene Island 372	85 nm - Cocodrie	415-ft	El Paso	EI-372 "A"	28˚ 04.112’	91˚ 31.423’
Eugene Island 384	87 nm - Cocodrie	425-ft	Maritech Resources, Inc.	SS-331 "A"	28˚ 02.833’	91˚ 31.643’
			W&T Offshore, Inc.	EI-384 "A" (Base)	28˚ 02.908’	91˚ 31.286’
				EI-384 "A" (Top North)	28˚ 02.916’	91˚ 31.261’
				EI-384 "A" (Top South)	28˚ 02.900’	91˚ 31.252’
Ship Shoal 204	49 nm - Cocodrie	105-ft	Anadarko	SS-204 "B" (Base)	28˚ 31.694’	91˚ 07.440’
				SS-204 "B" (Top)	28˚ 31.718’	91˚ 07.429’
			Rowan Companies, Inc.	"Odessa" Bow Leg	28˚ 31.828’	91˚ 07.353’
				"Odessa" Port Leg	28˚ 31.835’	91˚ 07.335’
				"Odessa" Starboard Leg	28˚ 31.840’	91˚ 07.316’
Ship Shoal 214	46 nm - Cocodrie	104-ft	Kerr- McGee	SS-214 "B"	28˚ 30.232’	90˚ 51.806’
				SS-214 "C"	28˚ 30.450’	90˚ 51.512’
				SS-214 "D"	28˚ 30.810’	90˚ 51.959’
				SS-214 "G"	28˚ 30.219’	90˚ 51.748’
				SS-214 "J"	28˚ 29.975’	90˚ 51.449’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
Ship Shoal 215	46 nm - Cocodrie	106-ft	Unocal	SS-215 "C"	28˚ 30.413’	90˚ 54.159’
Ship Shoal 230	51 nm - Cocodrie	120-ft	Kerr- McGee	SS-230 "A"	28˚ 28.458’	91˚ 02.248’
				SS-242 "C1"	28˚ 28.520’	91˚ 02.170’
			Sun Towing	M/V Hercules	28˚ 28.621’	91˚ 02.305’
Ship Shoal 320	76 nm - Cocodrie	330-ft	Apache Corporation	SS-292 "JA"	28˚ 08.669’	91˚ 19.735’
			CNG	SS-246 "B"	28˚ 08.290’	91˚ 19.546’
				SS-271 "A"	28˚ 08.146’	91˚ 19.558’
				SS-320 "A"	28˚ 08.653’	91˚ 19.464’
			Dominion E&P	SS-247 "C"	28˚ 08.469’	91˚ 19.567’
			Maritech Resources, Inc.	SS-268 "C"	28˚ 08.521’	91˚ 19.519’
			Mesa	VR-381 "A"	28˚ 08.228’	91˚ 19.242’
			Sonat	SS-225 "C"	28˚ 08.687’	91˚ 19.924’
			Union Pacific	SS-251 "A"	28˚ 08.520’	91˚ 19.275’
South Timbalier 86	22 nm - Fourchon	97-ft	Odeco	ST-86 "A"	28˚ 46.763’	90˚ 14.060’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
South Timbalier 128	28 nm - Fourchon	102-ft	Chevron USA, Inc.	ST-128 "A"	28˚ 40.257’	90˚ 15.815’
				ST-128 "A" (Flare)	28˚ 40.257’	90˚ 15.797’
				ST-128 "A" (North Portion)	28˚ 40.271’	90˚ 15.814’
				ST-128 "A" (South Portion)	28˚ 40.243’	90˚ 15.816’
				ST-128 "A-Aux" (Base)	28˚ 40.218’	90˚ 15.839’
				ST-134 "D"	28˚ 40.252’	90˚ 15.762’
			ReefEx	APC- 1	28˚ 40.527’	90˚ 15.432’
				APC- 2	28˚ 40.521’	90˚ 15.440’
				APC- 3	28˚ 40.518’	90˚ 15.435’
				APC- 4	28˚ 40.510’	90˚ 15.436’
				APC- 5	28˚ 40.496’	90˚ 15.466’
				APC- 6	28˚ 40.439’	90˚ 15.535’
				APC- 7	28˚ 40.498’	90˚ 15.692’
				APC- 8	28˚ 40.494’	90˚ 15.684’
				APC- 9	28˚ 40.363’	90˚ 15.698’
				APC-10	28˚ 40.360’	90˚ 15.702’
				APC-11	28˚ 40.508’	90˚ 15.447’
				APC-12	28˚ 40.505’	90˚ 15.633’
				APC-13	28˚ 40.460’	90˚ 15.437’
				APC-14	28˚ 40.497’	90˚ 15.631’
				APC-15	28˚ 40.495’	90˚ 15.648’
				APC-16	28˚ 40.465’	90˚ 15.624’
				APC-17	28˚ 40.440’	90˚ 15.623’
				APC-18	28˚ 40.427’	90˚ 15.472’
				APC-19	28˚ 40.416’	90˚ 15.598’
				APC-20	28˚ 40.412’	90˚ 15.572’
				APC-21	28˚ 40.406’	90˚ 15.599’
				APC-22	28˚ 40.389’	90˚ 15.479’
				APC-23	28˚ 40.445’	90˚ 15.710’
				APC-24	28˚ 40.445’	90˚ 15.674’
				APC-25	28˚ 40.580’	90˚ 15.572’
				APC-26	28˚ 40.584’	90˚ 15.578’
				APC-27	28˚ 40.573’	90˚ 15.791’
				APC-28	28˚ 40.498’	90˚ 15.783’
				APC-29	28˚ 40.473’	90˚ 15.701’
				APC-30	28˚ 40.451’	90˚ 15.712’
				APC-31	28˚ 40.425’	90˚ 15.721’
				APC-32	28˚ 40.417’	90˚ 15.704’
				APC-33	28˚ 40.410’	90˚ 15.739’
				APC-34	28˚ 40.407’	90˚ 15.730’
				APC-35	28˚ 40.395’	90˚ 15.696’
				APC-36	28˚ 40.385’	90˚ 15.734’
				APC-37	28˚ 40.380’	90˚ 15.739’
				APC-38	28˚ 40.474’	90˚ 15.496’
				APC-39	28˚ 40.418’	90˚ 15.500’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
South Timbalier 130	27 nm - Fourchon	134-ft	Apache Corporation	ST-221 "A"	28˚ 41.505’	90˚ 09.615’
			Chevron USA, Inc.	GI-85 "I" (East)	28˚ 41.488’	90˚ 09.762’
				GI-85 "I" (West)	28˚ 41.472’	90˚ 09.715’
				ST-130 "A"	28˚ 41.190’	90˚ 09.197’
				ST-130 "D-Aux2"	28˚ 41.215’	90˚ 09.751’
				ST-130 "D-Aux2" (Tripod 1)	28˚ 41.273’	90˚ 09.782’
				ST-130 "D-Aux2" (Tripod 2)	28˚ 41.272’	90˚ 09.820’
				ST-130 "E"	28˚ 41.412’	90˚ 09.751’
				ST-131 "G"	28˚ 41.492’	90˚ 09.493’
				ST-189 "A" (East)	28˚ 41.438’	90˚ 09.701’
				ST-189 "A" (West)	28˚ 41.365’	90˚ 09.753’
South Timbalier 134 N	29 nm - Fourchon	124-ft	Chevron USA, Inc.	ST-134 "N"	28˚ 38.949’	90˚ 13.997’
				ST-134 "T"	28˚ 38.561’	90˚ 13.952’
				ST-151 "G" (Flare Jacket)	28˚ 38.556’	90˚ 14.228’
				ST-151 "L"	28˚ 38.654’	90˚ 14.183’
				ST-151 "L" (Bridge Section)	28˚ 38.656’	90˚ 14.203’
South Timbalier 134 S	30 nm - Fourchon	134-ft	Chevron USA, Inc.	ST-128 "A-Aux" (Top)	28˚ 38.016’	90˚ 13.903’
				ST-134 "F"	28˚ 37.993’	90˚ 13.932’
			McMoRan Exploration Company	GI-103 "A"	28˚ 37.774’	90˚ 13.694’
South Timbalier 135	30 nm - Fourchon	118-ft	Chevron USA, Inc.	ST-135 "V"	28˚ 38.228’	90˚ 16.028’
South Timbalier 151/152	32 nm - Fourchon	134-ft	Chevron USA, Inc.	ST-151 "H"	28˚ 37.021’	90˚ 15.400’
				ST-151 "J"	28˚ 37.160’	90˚ 15.404’
				ST-151 "J" (Tripod 1)	28˚ 37.097’	90˚ 15.424’
				ST-151 "J" (Tripod 2)	28˚ 37.057’	90˚ 15.516’
				ST-151 "K"	28˚ 36.966’	90˚ 15.378’
				ST-152 "E" (North)	28˚ 37.175’	90˚ 14.596’
				ST-152 "E" (South)	28˚ 37.163’	90˚ 14.592’
South Timbalier 154	31 nm - Fourchon	260-ft	Anadarko	ST-170 "F"	28˚ 36.927’	90˚ 08.595’
			Sojitz	MC-486 "A" (Top)	28˚ 37.168’	90˚ 08.364’
South Timbalier 161	40 nm - Fourchon	116-ft	Apache Corporation	ST-161 "A"	28˚ 34.173’	90˚ 24.548’
				ST-161 "B" (Section 1)	28˚ 34.588’	90˚ 25.075’
				ST-161 "B" (Section 2)	28˚ 34.559’	90˚ 25.065’
				ST-161 "B" (Section 3)	28˚ 34.572’	90˚ 25.071’
				ST-161 "D" (Section 1)	28˚ 34.448’	90˚ 25.070’
				ST-161 "D" (Section 2)	28˚ 34.435’	90˚ 25.069’
Grand Isle 9	6 nm - Grand Isle	50-ft	Freeport McMoRan	#02	29˚ 11.540’	89˚ 53.493’
				#08	29˚ 11.380’	89˚ 53.282’
				#21	29˚ 11.138’	89˚ 53.114’
				#31	29˚ 11.526’	89˚ 53.458’
				#57	29˚ 11.226’	89˚ 53.721’
				#58	29˚ 11.228’	89˚ 53.499’
West Delta 69	20 nm - Fourchon	135-ft	Conoco	WD-69 "F" (North Half)	28˚ 57.152’	89˚ 50.121’
				WD-69 "F" (South Half)	28˚ 57.125’	89˚ 50.154’
West Delta 70	22 nm - Fourchon	144-ft	British Petroleum	WD-70 "H"	28˚ 56.710’	89˚ 48.595’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
West Delta 75	23 nm - Venice	144-ft	Apache Corporation	WD-75 "H" (Base)	28˚ 59.263’	89˚ 39.031’
				WD-75 "H" (Top)	28˚ 59.263’	89˚ 39.058’
West Delta 76	24 nm - Venice	180-ft	Amoco	WD-76 "A"	28˚ 56.925’	89˚ 37.672’
			Pioneer	WD-61 "A"	28˚ 57.098’	89˚ 37.454’
			Stone Energy	SP-38 "A"	28˚ 56.917’	89˚ 37.597’
West Delta 89	25 nm - Venice	194-ft	AGIP	WD-89 "C"	28˚ 55.649’	89˚ 36.993’
			British Petroleum	GI-32 "J"	28˚ 55.631’	89˚ 37.251’
				ST-160 "E"	28˚ 55.411’	89˚ 36.763’
				WD-96 "R"	28˚ 55.400’	89˚ 37.255’
			Chevron USA, Inc.	WD-41 "C"	28˚ 55.875’	89˚ 37.266’
			Devon Energy Production Company	SP-57 "A"	28˚ 55.785’	89˚ 36.831’
			Hunt	SP-37 "A"	28˚ 55.853’	89˚ 36.932’
				SP-37 "B"	28˚ 55.813’	89˚ 37.002’
				SP-37 "CN" (North Half)	28˚ 55.767’	89˚ 36.873’
				SP-37 "CN" (South Half)	28˚ 55.827’	89˚ 36.856’
				SP-37 "CS"	28˚ 55.860’	89˚ 37.034’
				SP-37 "E"	28˚ 55.791’	89˚ 36.952’
West Delta 94	23 nm - Fourchon	152-ft	British Petroleum	WD-94 "G"	28˚ 56.033’	89˚ 46.753’
West Delta 95	22 nm - Fourchon	153-ft	Conoco	ST-146 "A"	28˚ 54.535’	89˚ 48.491’
				WD-95 "T"	28˚ 54.589’	89˚ 48.521’
			Hall-Houston	WD-94 "HA"	28˚ 54.224’	89˚ 48.775’
West Delta 117	28 nm - Venice	204-ft	Anglo-Suisse Offshore Partners	WD-117 "C-Aux"	28˚ 48.545’	89˚ 47.236’
				WD-117 "D"	28˚ 49.148’	89˚ 47.424’
				WD-117 "E"	28˚ 48.826’	89˚ 47.113’
			Stone Energy	WD-97 "A"	28˚ 49.079’	89˚ 47.411’
West Delta 134	33 nm - Fourchon	273-ft	Apache Corporation	GI-82 "A"	28˚ 44.186’	89˚ 43.985’
				SP-45 "A"	28˚ 44.426’	89˚ 43.856’
			ELF	WD-138 "A"	28˚ 44.258’	89˚ 44.349’
			ExxonMobil Corporation	WD-99 "A"	28˚ 44.503’	89˚ 44.303’
			Kirby	WD-134 "B"	28˚ 44.091’	89˚ 44.080’
			Maritech Resources, Inc.	GI-68 "A"	28˚ 44.403’	89˚ 44.377’
				SP-78 "A"	28˚ 44.324’	89˚ 43.878’
			MMS	WD-134 "A"	28˚ 44.168’	89˚ 44.310’
			Shell Exploration & Production Company	WD-122 "C"	28˚ 44.366’	89˚ 44.179’
			Texaco	SP-54 "A"	28˚ 44.575’	89˚ 44.189’
			Vastar	WD-133 "E" (North Half)	28˚ 44.295’	89˚ 44.025’
				WD-133 "E" (South Half)	28˚ 44.331’	89˚ 44.006’
			W&T Offshore, Inc.	EW-482 "A"	28˚ 44.545’	89˚ 44.063’
South Pass 89	34 nm - Venice	394-ft	British Petroleum	GI-95 "A"	28˚ 42.201’	89˚ 23.559’
			Chevron USA, Inc.	MC-63 "B"	28˚ 42.150’	89˚ 23.528’
			Marathon	SP-89 "A" (Base)	28˚ 42.197’	89˚ 23.459’
				SP-89 "A" (Top)	28˚ 42.191’	89˚ 23.486’

Reef Site Name	Distance Offshore\ Nearest Port	Water Depth	Donor	Structure	Latitude/Longitude NAD83	
Main Pass 243	57 nm - Venice	200-ft	Coastal	MP-243 "A"	29˚ 21.889’	88˚ 16.986’
				MP-244 "A"	29˚ 21.909’	88˚ 16.868’
				MP-244 "B"	29˚ 21.947’	88˚ 16.880’
			El Paso	MP-198 "A"	29˚ 22.096’	88˚ 17.190’
			Maritech Resources, Inc.	MP-223 "A"	29˚ 21.931’	88˚ 16.806’
				MP-250 "B"	29˚ 21.989’	88˚ 16.789’
Main Pass 293 N	42 nm - Venice	228-ft	Sonat	MP-293 "Pump" (East)	29˚ 16.230’	88˚ 33.841’
				MP-293 "Pump" (West)	29˚ 16.238’	88˚ 33.858’
Main Pass 293 S	42 nm - Venice	246-ft	Noble Energy, Inc.	MP-293 "A"	29˚ 13.857’	88˚ 33.843’
				MP-293 "A" (1)	29˚ 13.856’	88˚ 33.930’
				MP-293 "A" (2)	29˚ 13.856’	88˚ 33.892’
				MP-293 "A" (3)	29˚ 13.890’	88˚ 33.887’
				MP-293 "A" (4)	29˚ 13.898’	88˚ 33.842’
				MP-293 "A" (5)	29˚ 13.868’	88˚ 33.809’
Main Pass 296	36 nm - Venice	215-ft	Apache Corporation	MP-296 "A" (Base)	29˚ 16.582’	88˚ 40.173’
				MP-296 "A" (Top)	29˚ 16.603’	88˚ 40.212’
				MP-296 "D" (Base)	29˚ 16.837’	88˚ 39.702’
				MP-296 "D" (Top)	29˚ 16.843’	88˚ 39.728’
Main Pass 300	29 nm - Venice	193-ft	Chevron USA, Inc.	MP-132 "CC"	29˚ 16.960’	88˚ 48.583’
			W&T Offshore, Inc.	SP-72 "A"	29˚ 16.568’	88˚ 48.064’
Main Pass 305	41 nm - Venice	235-ft	Noble Energy, Inc.	MP-305 "C" (1)	29˚ 11.879’	88˚ 35.027’
				MP-305 "C" (2)	29˚ 11.943’	88˚ 34.991’
				MP-305 "C" (3)	29˚ 11.930’	88˚ 34.949’
				MP-305 "A"	29˚ 11.927’	88˚ 35.168’
				MP-305 "B"	29˚ 11.922’	88˚ 35.097’
				MP-305 "C"	29˚ 11.902’	88˚ 34.988’
				MP-306 "F"	29˚ 11.943’	88˚ 35.266’
Main Pass 306 N	43 nm - Venice	254-ft	Noble Energy, Inc.	MP-306 "D"	29˚ 13.505’	88˚ 33.158’
				MP-306 "D" (1)	29˚ 13.537’	88˚ 33.148’
				MP-306 "D" (2)	29˚ 13.517’	88˚ 33.114’
				MP-306 "D" (3)	29˚ 13.500’	88˚ 33.209’
Main Pass 306 S	43 nm - Venice	265-ft	Noble Energy, Inc.	MP-306 "E"	29˚ 12.907’	88˚ 32.790’
				MP-306 "E" (1)	29˚ 12.870’	88˚ 32.808’
				MP-306 "E" (2)	29˚ 12.955’	88˚ 32.782’
				MP-306 "E" (3)	29˚ 12.933’	88˚ 32.761’
				MP-306 "E" (4)	29˚ 12.908’	88˚ 32.740’
Garden Banks 236	120 nm - Cameron	595-ft	Chevron USA, Inc.	GB-236 "A" (Base)	27˚ 45.676’	93˚ 08.271’
Green Canyon 6	94 nm - Cocodrie	595-ft	Chevron USA, Inc.	GC-6 "A" (Base)	27˚ 56.779’	91˚ 38.796’
Mississippi Canyon 486	44 nm - Fourchon	570-ft	Sojitz	MC-486 "A" (Base)	28˚ 27.377’	89˚ 51.139’